

E/F "Lyngbyvej 32 (2-77)"
Lyngbyvej 32 A-E
2100 København Ø

DANSK DØRSIKRING ^{A P S}

Sikkerhedsdøre til ^{øvn} lejlighed

BEBOER-TILBUD 2023

"Sikre og tætte døre gør hjemmet trygt, stille og behageligt" ...

Udskift **lejlighedsdøren** til en tidssvarende og indbrudssikker lyd-/branddør, "tilpasset" jeres ejendom.

Se beskrivelse af dør (Daloc S33) med info, forudsætninger og optioner, i vedlagte brochure/bilag m.v.

Basis-dør = Eg (1033)
(inderside er hvid NCS S0502-Y)

Fast enhedspris inkl. moms **kr. 18.500,-** (kr. 14.800,- ex. moms)

Se også vores hjemmeside på: www.danskdorsikring.dk

Bestilling: Udfyld seddel - og send et scan eller et foto til info@danskdorsikring.dk eller SMS til **4032 4301**.

Eventuelle spørgsmål rettes til: Christian Fænøe (4032 4301) eller Henrik Mains (2912 1963)

Der afsluttes med standard hvide lister/gerichter/fuger m.v., og vær opmærksom på evt. efterfølgende malerarbejde er ikke indeholdt!
Kan man i fællesskab med andre naboer bestille mere end 15 døre samtidig, fratrækkes rabat pr. dør på **kr. -1.000,-** (ex. moms 800,-).

Hermed bestilles sikkerhedsdør iht. ovenstående

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Tlf.nr.: _____

Mail: _____

NB: Oplysninger behandles naturligvis fortroligt - og anvendes kun i forbindelse med dørbestilling og registrering af iLOQ nøgler.

Oplys placering af nuværende dørhåndtag (set udefra):

venstre side

højre side

Optioner "sæt x":

Udover de 2 stk. nøgler, ønsker vi yderligere _____ stk. iLOQ-nøgler a'
Efterbestillinger af nøgler koster inkl. leveringsomkostninger og moms kr. 500,- /pr. stk.

Ekskl. moms Inkl. moms

kr. 360,- kr. 450,-

Ønsker ikke sikkerhedslås (iLOQ) - men i stedet en almindelig Ruko D1200 m/ 3 nøgler
(evt. ekstra nøgler, fremtidig service og hjælp til oplukning m.v. - så henvises til lokal låsesmed).

kr. -720,- kr. -900,-

Standard dør-/navneskilt i aluminium 30x200 mm – se info.

kr. 240,- kr. 300,-

Dato

Underskrift

Alt i alt en bedre komfort og tryghed i hverdagen 😊



Inderside er plan/glat og malet i standard hvid (NCS S0502-Y)

Beskrivelse ifm. tilbud:

Dør:

DALOC sikkerhedsdør **S33** (m/ 1-punkt hagelås)

Brandklasse: **EI₂30** (BD30)

Lydklasse: **Rw 38 dB**

Indbrudsklasse: **EN 1627 RC3**

Lugt-, røg- og gæstæt.

Stålkarm malet i standard hvid og med dørtrin i klarlakeret egetræ.

Besætning (rustfrit stål-look) :

iLOQ sikkerhedscylinger med 2 stk. nøgler pr. dør (ekstra nøgler, se tilbud)..

Standard greb (DH722).

NOWAY vrider og sikkerhedscylingderring

Dørspion med vidvinkel (i højde ca. 1,5 m).

Installeringsarbejdet:


Udtagning og bortskaffelse af den gamle dør.

Montering af sikkerhedsdør inkl. alle nødvendige afslutninger (lister fuger m.v.).

Oprydning inkl. fejning ved-og omkring døren m.v. Selve arbejdet tager et ca. par timer pr. dør.

Pris, bestilling og evt. tilvalg - se tilbud som er vedlagt denne folder.

DANSK DØRSIKRING

Sikkerhedsdøre til  lejlighed

Hedeager 3, 2605 Brøndby

+45 4032 4301

info@danskdoorsikring.dk

www.danskdoorsikring.dk

Sikkerhedsdør

tilpasset jeres ejendom fra

DANSK DØRSIKRING ^{A P S}



Yderside m/ slidstærk laminat som

Eg

Handelsbetingelser:

Når din/jeres bestilling er modtaget, vil I efter 2-4 uger modtage en ordrebekræftelse med leveringstid for jeres dør(-e).

Leveringstiden er normalt 6-9 uger.

Betalingsbetingelser er netto 8 dage og faktura fremsendes først når dør er installeret.

Bestilling/ordre er i henhold til Dansk købelov.

Vi er medlem af Dansk Håndværk, og dennes garantiordning (www.dhv.dk)

Bemærkninger, forbehold og diverse info m.v.:

Vær opmærksom på, at når der står anført "standard hvid" så er det som farvekode: NCS S0502-Y.

Når vi skal udskifte din/jeres dør, skal der være ryddet i et område på ca. 1 meter ved-og omkring dør. Ønsker I at beholde eksisterende dørskilte el.lign. fra de gamle døre, skal I selv afmontere dette, inden vi kommer.

Indfatninger/lysninger udvendigt i trapperum bibeholdes, og der afsluttes med standard hvide lister og fuger m.v.

Indvendigt i lejligheden afsluttes der med nye standard hvide indfatninger/gerichter, lister og akylfuger m.v.

Det nye lysningsmål kan i forhold til det eksisterende lysnings-mål blive ca. 15-20 mm mindre.

Dør-installationen afleveres "færdig" - forstået således, at der ikke er brug for anden håndværks-assistance efterfølgende. Afhængig af lokationens tilstand og beskaffenhed, kan der i enkelte tilfælde være behov for malerarbejde i mindre omfang (dette er ikke indeholdt i tilbud).

Der tages generelt forbehold for skjulte EI-/VVS-installationer (ledninger/rør i vægge eller gulv).

Arbejdet udføres så skånsomt og omhyggeligt som muligt for at minimere støv m.v. (der etableres ikke speciel afdækning mod øvrige lokaler).

Det må forventes, at der kan være behov for at støvsuge/rengøre en ekstra gang, når vi er færdige.

Låse og nøgler m.v.:

iLOQ sikkerhedscylinger/-låse og nøgler er en fast del i vores sikkerhedsdøre.

Efterbestillingen gøres via Dansk Dørsikring ved, at kontakte os via telefon, pr. SMS eller mail.

Vi er til rådighed i hverdage mellem kl. 7.30-16.00, men kan i nødsituationer kontaktes via SMS (40324301).

Har I mistet en nøgle kan der bestilles en "erstatningsnøgle", og første gang den anvendes i låsen, vil den samtidig slette adgangen for den mistede nøgle. Dvs. de andre nøgler I har til lejligheden, ikke skal udskiftes – enkelt, nemt, sikkert og økonomisk.

El-arbejde (i begrebet omfang):

Eventuelle ledninger og porttelefonlæg ved døre bliver af- og genmonteret i forbindelse med dørudskiftning.

Evt. ringeklokke reetableres i muligt omfang. Da eksist. ringeklokker/ledninger ofte er af ældre dato, tages forbehold for funktion, når dørudskiftning er afsluttet.

Evt. afbryder/stikkontakt som i dag er placeret i indfatning bliver af- og genmonteret i muligt omfang. Bliver det nødvendigt med ny afbryder, eller er der f.eks. korrespondance el.lign., så forbereder vi installationen og El-arbejdet bør afsluttes af autoriseret El-installatør (udgifter hertil er ikke indeholdt i tilbud).



Fjedervrider



Dørspion (set indefra)




Nokker i dørens bagkant, som griber ind i stål-karm



Cylinderring i hærdet stål




Dørspion (set udefra)



Kraftig hage-lås som griber ind i stål-karm.



Sikkerheds-lås/-nøgler



Dørgreb (DH722) i rustfrit stål-look og med retur-fjeder i rosetter

DALOC

iLOQ

NO WAY SECURITY

Dansk Dørsikring standard navneskilte:

Aluminium skilt i str. 30 x 200 mm og med aftagelig akrylfront.

Pris fremgår af det enkelte tilbud, hvor det forudsættes, at navneskilt er påsat med dørinstallation. Eftermontering kan udføres, dog vil der være tillæg inkl. moms på **kr. 800,-** (ex. moms kr. 640,-).

Som standard placeres navneskiltet ca. 6 cm under dørspion – se eksempel nedenfor:

Print og isætning af navn udføres af beboer selv.



Navneskilt monteres med dobbeltklæbende tape, da der ikke må bores/skrues i den brandklassificerede dør.

Billeder er Basis-dør med overflade = "Golden Oak"

Bag akrylfronten placeres et helt almindeligt papir i
Størrelse = 27x200 mm.