

E/F "Lyngbyvej 32 (2-77)"
Lyngbyvej 32 A-E
2100 København Ø

BEBOER-TILBUD 2025

"Sikre og tætte døre gør hjemmet trygt, stille og behageligt"...

Udskift **lejlighedsdøren** til en indbrudssikker lyd-, klima-og branddør, "tilpasset" jeres ejendom.

Se beskrivelse af dør med info, forudsætninger og optioner, i vedlagte brochure/bilag m.v.

Basis-dør = "Eg" (1033)

(inderside er hvid NCS S0502-Y)

Fast enhedspris inkl. moms **kr. 19.700,-** (kr. 15.760,- ex. moms)

Bestilling:

Udfyld nedenstående og send et scan eller et foto af hele sedlen til info@danskdoorsikring.dk

Eventuelle spørgsmål, så kontakt os på 4032 4301

Der afsluttes med standard hvide lister/gerichter/fuger m.v., så evt. efterfølgende malerarbejde er ikke indeholdt!
Skal "håndværkerfradrag" for energiforbedringer, i egen bolig benyttes, udgør arbejdsløn pr. dør excl./inkl. moms kr. 5.600,-/ **7.000,-**

*Kan man i fællesskab med naboer bestille flere døre **samtidig** (husk! at sætte en deadlines-dato til foreningens beboere), så er rabat pr. dør ekskl./inkl. moms ved bestilling af 2-14 døre kr. -480,- / -600,- eller ved mere end 15 døre kr. -880,- / -1.100,-*

Hermed bestilles sikkerhedsdør iht. ovenstående:

Oplys placering af nuværende dørhåndtag (set udefra):

☐ venstre side

☐ højre side

Optioner (tillæg/fradrag) "sæt x":

Ekskl. moms Inkl. moms

Udover de 2 stk. nøgler, ønsker vi yderligere _____ stk. iLOQ-nøgler a'
NB! fremtidig iLOQ nøgle-og låseservice, er i henhold til gældende prisliste (til info. er 2025 vedhæftet dette tilbud)

kr. 400,- kr. 500,-

- ☐ Ønsker ikke iLOQ sikkerhedslås, men i stedet lås som Ruko D1200 med 3 nøgler/lejl.
Ønskes genanvendelse af egen cylinder (skal være oval cylinder) - så er fradrag det samme!
NB! fremtidig nøgle-og låseservice, så henvises til lokal låsesmed, byggevaremarked el.lign. .

kr. -1.440,- kr. -1.800,-

- ☐ Standard dør-/navneskilt i aluminium 30x200 mm – se info.

kr. 240,- kr. 300,-

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Tlf.nr.: _____

Mail: _____

NB: Oplysninger behandles naturligvis fortroligt - og anvendes kun i forbindelse med dørbestilling og registrering af iLOQ nøgler.

Dato: _____

Underskrift: _____

Alt i alt en bedre komfort og tryghed i hverdagen😊



Inderside er plan/glat og malet i standard hvid (NCS S0502-Y)

Beskrivelse ifm. tilbud:

Dør:

DALOC sikkerhedsdør S33 (m/ 1-punkt hagelås)

Brandklasse: Ei₂30 (BD30)

Lydklasse: Rw 38 dB

Indbrudsklasse: EN 1627 RC3

Lugt-, røg- og gastæt.

Stålkarm malet i standard hvid og med dørtrin i klarlakeret egetræ.

Besætning (rustfrit stål-look) :

iLOQ sikkerhedscylinger med 2 stk. nøgler pr. dør (ekstra nøgler, se tilbud)..

Standard greb (DH722).

NOWAY vrider og sikkerhedscylinderring

Dørspion med vidvinkel (i højde ca. 1,5 m).

Installeringsarbejdet:

Udtagning og bortskaffelse af den gamle dør.

Montering af sikkerhedsdør inkl. alle nødvendige afslutninger (lister fuger m.v.).

Oprydning inkl. fejning ved-og omkring døren m.v.

Selve arbejdet tager et ca. par timer pr. dør.

Pris, bestilling og evt. tilvalg - se tilbud som er vedlagt denne folder.

DANSK DØRSIKRING

Sikkerhedsdøre til *enhver* lejlighed

Hedeager 3, 2605 Brøndby

+45 4032 4301


info@danskdoorsikring.dk

www.danskdoorsikring.dk

Sikkerhedsdør

tilpasset jeres ejendom fra

DANSK DØRSIKRING A/S



Yderside m/ slidstærk laminat som

Eg

Handelsbetingelser:

Når din/jeres bestilling er modtaget, vil I efter 2-4 uger modtage en ordrebekræftelse med leveringstid for jeres dør(-e).

Leveringstiden er normalt 6-9 uger.

Betalingsbetingelser er netto 8 dage og faktura fremsendes først når dør er installeret.

Bestilling/ordre er i henhold til Dansk købelov.

Vi er medlem af Dansk Håndværk, og dennes garantiordning (www.dhv.dk)

Bemærkninger, forbehold og diverse info m.v.:

Vær opmærksom på, at når der står anført "standard hvid" så er det som farvekode: NCS S0502-Y.

Når vi skal udskifte din/jeres dør, skal der være ryddet i et område på ca. 1 meter ved-og omkring dør. Ønsker I at beholde eksisterende dørskilte el.lign. fra de gamle døre, skal I selv afmontere dette, inden vi kommer.

Indfatninger/lysninger udvendigt i trapperum bibeholdes, og der afsluttes med standard hvide lister og fuger m.v.

Indvendigt i lejligheden afsluttes der med nye standard hvide indfatninger/gerichter, lister og akylfuger m.v.

Det nye lysningsmål kan i forhold til det eksisterende lysnings-mål blive ca. 15-20 mm mindre.

Dør-installationen afleveres "færdig" - forstået således, at der ikke er brug for anden håndværks-assistance efterfølgende. Afhængig af lokationens tilstand og beskaffenhed, kan der i enkelte tilfælde være behov for malerarbejde i mindre omfang (dette er ikke indeholdt i tilbud).

Der tages generelt forbehold for skjulte EI-/VVS-installationer (ledninger/rør i vægge eller gulv).

Arbejdet udføres så skånsomt og omhyggeligt som muligt for at minimere støv m.v. (der etableres ikke speciel afdækning mod øvrige lokaler).

Det må forventes, at der kan være behov for at støvsuge/rengøre en ekstra gang, når vi er færdige.

Låse og nøgler m.v.:

iLOQ sikkerhedscylinger/-låse og nøgler er en fast del i vores sikkerhedsdøre.

Efterbestillinger gøres via Dansk Dørsikring ved, at kontakte os via telefon, pr. SMS eller mail.

Vi er til rådighed i hverdage mellem kl. 7.30-16.00, men kan i nødsituationer kontaktes via SMS (40324301).

Har I mistet en nøgle kan der bestilles en "erstatningsnøgle", og første gang den anvendes i låsen, vil den samtidig slette adgangen for den mistede nøgle. Dvs. de andre nøgler I har til lejligheden, ikke skal udskiftes – enkelt, nemt, sikkert og økonomisk.

El-arbejde (i begrænset omfang):

Eventuelle ledninger og porttelefonanlæg ved døre bliver af- og genmonteret i forbindelse med dørudskiftning.

Evt. ringklokke reetableres i muligt omfang. Da eksist. ringklokker/ledninger ofte er af ældre dato, tages forbehold for funktion, når dørudskiftning er afsluttet.

Evt. afbryder/stikkontakt som i dag er placeret i indfatning bliver af- og genmonteret i muligt omfang. Bliver det nødvendigt med ny afbryder, eller er der f.eks. korrespondance el.lign., så forbereder vi installationen og El-arbejdet bør afsluttes af autoriseret El-installatør (udgifter hertil er ikke indeholdt i tilbud).



Dørgreb (DH722) i rustfrit stål-look og med retur-fjerder i rosetter



Cylinderring i hærdet stål




Fjedervrider



Dørspion (set udefra)



Dørspion (set indefra)



Kraftig hagelås som griber ind i stålarm.



Nokker i dørens bagkant, som griber ind i stålarm



Sikkerhedslås/-nøgler

DALOC

iLOQ

**NO
WAY**
SECURITY

Dansk Dørsikring standard navneskilte:

Aluminium skilt i str. 30 x 200 mm og med aftagelig akrylfront.

Pris fremgår af det enkelte tilbud, hvor det forudsættes, at navneskilt er påsat med dørinstallation. Eftermontering kan udføres, dog vil der være tillæg inkl. moms på **kr. 800,-** (ex. moms kr. 640,-).

Som standard placeres navneskiltet ca. 6 cm under dørspion – se eksempel nedenfor:

Print og isætning af navn udføres af beboer selv.



Navneskilt monteres med dobbeltpåklæbende tape, da der ikke må bores/skrues i den brandklassificerede dør.

Billeder er Basis-dør med overflade = "Golden Oak"



Bag akrylfronten placeres et helt almindeligt papir i
Størrelse = 27x200 mm.